Dents, Matériel, Fournitures et Numérique Dentaire



www.dentanor.fr

# OFFRES DE PRINTEMPS valables jusqu'au 30.06.2022



Usineuse 5 axes hybride Ceramill® Motion 3

#### **CERAMILL MOTION 3**

#### Nouvelle Ceramill Motion 3, unité de fraisage intelligente à 5 axes, à sec ou sous irrigation

- Convivialité et sécurité des processus maximales grâce à l'interface utilisateur et à la technologie RFID
   Gestion optimale des capacités et des ressources grâce aux fonctions d'analyse intelligente d'AG Live
- Restaurations de couronnes
   entièrement automatisées de la plus haute qualité grâce à la technologie innovante de Carving et de Detailing (sculpture fine des surfaces périphériques et des embrasures, avec le support C-Clamp)
  - Mode d'usinage : sec / humide
- Gestion de l'outil : détection automatique par puce RFID, changeur outils 6 postes, outils auxiliaires
  - Calibration automatique







**≈cera**mill®motion 3



#### **OFFRE DE LANCEMENT**

936 € / mois sur 5 ans



Prix comprenant l'usineuse, le circuit de refroidissement et le chariot (\* services et autres accessoires non inclus)

#### 8

#### **CERAMILL MOTION 2**

Usineuse 5 axes polyvalente, selon vos besoins de production, à sec ou sous irrigation

La Motion 2 évolue!

### **≈cera**mill®motion 2

**AMANN**GIRRBACH

Capacity: duo d'usinage à sec

Sur ses bases réputées de fiabilité, de vitesse et de précision, elle se décline maintenant en 3 packages pour répondre à vos besoins de production :

<u>Dry</u> : usinage à sec (zircone, cire, PMMA, PEEK, Sintron)

A partir de 560 € / mois sur 5 ans\*

<u>Hybrid</u>: usinage à sec ou humide (blocs céramiques hybrides et vitrocéramiques, piliers pre-mill)

A partir de 750 € / mois sur 5 ans\*



- Ceramill Motion 2, Mark IV
- Ceramill Coolstream Tank









#### **EP-M150**

#### Imprimante 3D métal EP-M150 de EPLUS 3D

#### Fabrication de chapes et stellites en Chrome-Cobalt et Titane

Impression par faisceau laser direct (200W) pour fusionner une poudre métallique

- chrome - cobalt :

Poudre CoCr Starbond Easy Powder 30 5 kgs (Scheftner) 2082€

U

S



- titane :

Poudre Titane Starbond Ti5 Powder 45 2,5 kgs (Scheftner) 1600€



500 chapes imprimées avec 1 kg de poudre

Volume d'impression : diamètre 150 x 80 mm

Gaz inerte: Argon (production Titane) ou Azote (production Chrome-Cobalt)

5-6 heures pour imprimer un plateau complet de chapes (≈220 pièces), 6-7 heures pour imprimer un plateau complet de chassis (≈15 pièces)

Option Dual Laser (2x200W) disponible pour gain de temps de 50%



718 € / mois sur 3 ans







#### FORM 3 BL

Pack impression grand format Formlabs :

- imprimante 3D Form 3 BL

EP-M150

- bac de résine Form 3 BL

- logiciel PREFORM pour mise en place des fichiers 3D à imprimer
- système de rinçage automatique Form Wash L
- chambre à UV Form Cure L
- 2 cartouches de résine Dental Model V3 (2x1L)

 Dental Service Plan (DSP) incluant prêt de machine durant la garantie, assistance à l'installation, support dédié, maintenance annuelle

Fabrication en volume avec moins de post-traitement

- Volume de fabrication : 33,5 x 20 x 30 cm

- Résolution XY: 85 µm

- Epaisseur de couche de 25 à 300  $\mu m$ 

- Pour résines classiques et biocompatibles







formlabs 😿

#### **DISQUES ZIRCONE AMANN GIRRBACH**



**Ceramill ZI:** Zircone légèrement translucide pour structures/armatures Résistance à la flexion : 1200 MPa

Diamètre 71:

12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

194∉ 145∉ 161∉

Diamètre 98:

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

**184**€ **297**€ 173€ **216**€



Ceramill HT +: Zircone haute translucidité blanche pour full zircone, armatures et bridges complets

jusqu'à 14 éléments

Résistance à la flexion : 1100 MPa

Ceramill HT + White:

Diamètre 71:

25 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm

Diamètre 98:

10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

247

Ceramill HT + Preshades:

pré-teintée dans chaque teinte VITA

Diamètre 71:

14 mm 16 mm 20 mm

→ Diamètre 98 :

14 mm

16 mm

20 mm 264€

Ceramill Gen-X: Zircone haute translucidité multicouche pour un usage quasi-universel - Une teinte par disque

Résistance à la flexion : 1000 MPa

Diamètre 71: Teintes A2/A3/A3,5/B1/B2/C1/C2/D2

14 mm

16 mm

96€

20 mm

Diamètre 98 : Disponible dans toutes les teintes VITA

14 mm 16 mm 20 mm 25 mm



**Ceramill FX**: Zircone super translucide blanche pour bridges jusqu'à 3 éléments Résistance à la flexion : 700 MPa

Ceramill FX White:

Diamètre 71:

12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

94∉

Diamètre 98:

12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm **264**€ 296€ 226∉ **260**€





**Ceramill FX ML:** 

zircone multicouche, avec 2 teintes par disque

Diamètre 71:

14 mm 16 mm

20 mm

⇒ Diamètre 98 :

14 mm

16 mm

20 mm

226€

269∉

290#



#### **DISQUES DE CIRE**

Diamètre 71 : disques de cire Amann Girrbach

Disques de cire gris :

13 mm (ref 760307)

20 mm (ref 760302)

Teintes: light, middle, dark 2 épaisseurs :

**Ceramill Temp** 

DISQUES PMMA

13 mm et

Diamètre 71 : disques PMMA Amann Girrbach

20 mm 110€

Disques de cire blancs : 13 mm (ref 760315)

23€

**26**€ 20 mm (ref 760313)

Prix bas.

90€ **Ceramill A-Temp Multilayer** 

Teintes: 0/A1, A2/A3, B2/B3, C1/C2 3 épaisseurs: 14 mm

16 mm 20 mm et

Diamètre 98 :

Disgues de cire bleus 5 épaisseurs :

14 mm (ref 9814), 16 mm (ref 9816), 18 mm (ref 9818), 20 mm (ref 9820) et 25 mm (ref 9825)

En cire extra dure 14 mm (ref 793-0014) et 20 mm (ref 793-0020)

(9)



nouveau

#### Disques de cire blancs Yeti Dental



#### DENTAL MODEL V3





#### Nouvelle résine Formlabs : Dental Model V3 - 1 L

Pour la fabrication précise de modèles dentaires avec un temps d'impression et de post-traitement réduit par rapport à la version classique de la résine Dental Model

**SCANSPRAY** 





200 ml (ref 1731 000) Précision maximale

grâce à l'application d'une couche très fine et à la taille homogène des particules

Diamètre 98 : disques PMMA Yamahachi

Epaisseur 16 mm - teinte A1 à D4 (ref 760306)

- clear (ref 760309)

Epaisseur 20 mm Teinte A1 à D4 (ref 760310)

35€ 45€



LISI BLOCKS

**Blocs CAD/CAM GC** en disilicate de lithium entièrement cristallisé - 139 €

> Usinage, polissage: la restauration est prête!

Existe en LT ou HT en teintes A1, A2, A3 et B1 Taille 14 (adaptée aux couronnes individuelles) Attache CEREC

**OFFRE 4 + 1** 

\* Gratuité au choix envoyée par GC Soit la barrette de 5 blocks à 100 €

DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC

#### PERLES DE SINTÉRISATION





Perles de frittage pour four de sintérisation 200g (ref FCE03SIN001)







Plâtre Ultima Comete 3 de type III 18 kg - Blanc, bleu, gris, jaune, rose ou vert

Pour les travaux de prothèses adjointes, **ULTIMA** les socles et les antagonistes












Silicone par addition **ELITE DOUBLE** 22 Shore FAST 5+5 kg

(ref C400842)



#### CETRASINE





Résine polyuréthane - Ivoire - 2 x 1 kg (ref 980110) - 74,90€

Pour la réalisation de modèles dentaires, particulièrement en implantologie

#### MODEL-LOCK





Socie Model-Lock moyen (ref 693M) ou grand (ref 694G) Clips femelles noires (ref 493200) Parties thermorésistantes, pour les mises en moufle

Clips mâles blancs (ref 492200) Contre-parties pour la mise en articulateur

#### **TWIN TRAY**

Système sans colle ni pins avec coulée **119**€ en une fois de l'empreinte en plâtre -Permet l'ajustement de l'occlusion



Occluseurs Twin Tray System DVA (ref 6116)

Boite de 50 demi-arcades

#### **SUPER-SEP**





et entre le socle et le modèle des split casts.

Bouteille avec spray de 500 ml





SOLIDUS









Cire Yeti Solidus en plaque rose pour la prothèse complète - 500 g

2 duretés : **Solidus 80** médium (ref 680-0000) et **Solidus 84** rigide (ref 684-0000)

Cire extra-dure, optimale pour l'essayage en bouche (équivalent à la cire Moyco arrêtée) Utilisable également en cire d'occlusion

#### CIRES D'OCCLUSION YETI

Cire d'occlusion aromatisée rouge (rigide/goût fraise) en bâtons
 Boite de 490 g (ref 613-0490)

**24**€

Boite de 1850 g (ref 613-1850)





• Cire d'occlusion préformée aromatisée rouge (rigide/goût fraise) Boite de 96 pièces (ref 611-0100)



46€

Ces cires d'occlusion existent aussi en 2 autres rigidités : vert (rigidité médium - gout pomme) et jaune (tendre - gout citron)

#### CIRES SCHULER



Cire à sculpter 45 g bleue (dure - ref 6000001) ou verte (semi-dure - ref 6000011)

Convient aussi pour la céramique pressée

## Cire esthétique-0 beige 45g (ref 600611)

Convient pour la céramique pressée et pour la technique de coulée

#### ■ ISOLIT



Isolant universel pour cire Isolit (ref 5325140013) - 1 L

Pour séparer les cires (de coulée et à modeler) des divers matériaux : céramique, plâtre, ciment, résine, alliages







#### STENTS KEMDENT



#### Plaques thermoplastiques Record Rouge (ref 2574) ou blanc (ref 6115) - Lot de 5 (250 g)

Pour la prise de la première empreinte, avant la préparation d'un PEI

#### STYLO VSS



#### Stylo DVA VSS séparateur bleu (ref 25073)

Pour l'isolation de la cire, de la céramique, du silicone et du plâtre - Parfait pour l'ajustage des joints céramique/dent



1 carton de 4 sachets de Fujivest II en 2 kgs + OFFERT dans la Fujibox : 1 sachet de 2 kgs et 1 liquide normal (ref 890308)

#### VARSEOVEST P PLUS





Revêtement Bego spécialement conçu pour les armatures de coulée sur modèles imprimés en 3D

S'utilise avec le liquide Begosol K

# 72 X 250g (ref 54910)

#### DEGUVEST IMPACT

Revêtement universel Dentsply pour la prothèse conjointe



100 x 60 g (ref 5325530011)





liquide normal 1350 ml (ref 5325400014)





(7 BEGO

VarseoVest Pplus



#### **IPS STYLE**



Elle se caractérise par:

- une moindre rétractation
- une simplicité d'emploi

- une translucidité et un effet de profondeur améliorée grâce aux cristaux d'oxyapatite

Découvrez la céramique monocouche IPS Style One pour une fabrication encore plus simple et rapide de vos restaurations céramo-métalliques

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent AG

#### **INITIAL MC**

#### Système céramo-métallique GC Initial MC

Pour toutes les techniques de coloration et de stratification



#### **VMK MASTER**

#### **Céramique VITA**

Pour des restaurations hautement esthétiques grâce à de superbes couleurs

et à d'excellentes propriétés de mise en oeuvre Disponible en teintes VITA System 3D-Master et VITA Classical A-D VITA









Offre 4+1

sur dentines, dentines opaques, enamel, opaques en poudre et translucents (12 et 50 g)

DM classe IIa - CE0124 - Fabricant : VITA



## **PINCEAUX TAKANISHI** -15% sur les pinceaux Renfert Takanishi En poils synthétiques Pointe indéformable 15 tailles:





- · tailles 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14
  - tailles 1/0 et 2/0
  - pinceau pour opaque
- tailles 00 et 000 pour maquillage

#### FIX FIRING PASTE







Pâte réfractaire Yeti Dental (ref 399-1000)

Seringue de 12 ml

#### FOURS PROGRAMAT G2

#### Fours à céramique Ivoclar nouvelle génération

- **Programat P310 G2** 
  - + Pack consommables de 1800 € TTC minimum
  - = Pompe à vide VP5 OFFERTE\*



Au lieu de 8 196 €

- Programat P510 G2
  - + Pack consommables de 3120 € TTC minimum
  - = Pompe à vide VP5 OFFERTE\*

Au lieu de 11 118€













#### Fours de pressée lvoclar nouvelle génération

Programat EP 3010 G2

+ Pack consommables de 1 680 € TTC minimum

= Pompe à vide VP5 OFFERTE\*

Au lieu de 12 972 €

- Programat EP 5010 G2
  - + Pack consommables de 1 680 € TTC minimum
- = Pompe à vide VP5 OFFERTE\*
- Au lieu de 15 948 €
- \* Gratuité envoyée directement par Ivoclar
- \*\* Consommables à choisir dans les gammes IPS Style, IPS InLine, IPS e.max Press, IPS e.max Ceram

#### **№ LUCITONE 199**

Résine thermopolymérisable Denstply quasi-incassable pour prothèses totales et partielles, en injection ou mise en moufle

Poudre : 630 g
Teinte Original Shade
173€ (ref 688106)

**147**€

Liquide : 430 ml 58€ (ref 684309)







DM classe I - CE2797 - Fabricant : Dentsply Sirona

#### DIVI Classe I

**SR IVOCRON** 







Résine Ivoclar pour incrustation pour la fabrication de couronnes et de bridges et pour les restaurations provisoires

Disponible en dentine de la teinte 110 à 540 Flacon de 30g

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent

#### ACRYLINE X-RAY DVT

Résine acrylique radio-opaque Anaxdent polymérisable à froid

Poudre 100 g (ref H5856)

**54**€

Liquide 100 ml (ref H5862)





DM classe IIa - CE0297 - Fabricant : Anaxdent

#### METHAX



69€



Méthax auto

1 kg (ref 9750)

5 kg (ref 9860)

500 ml (ref 9900)

2,5 L (ref 9865)

Métal thermo

1 kg (ref 9050)

5 kg (ref 9350)

500 ml (ref 9200)

300 mi (rei 3200)

2,5 L (ref 9500)

96€

**53**€

DM classe IIa - CE0120 - Fabricant : Makevale

#### **G-CEM ONE**



Teinte blanc opaque - Seringue de 2,7 ml (ref 10006924) - 67€

Pour le collage des Ti-bases zircone, disilicate de lithium et métal

DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC

#### **■ G-MULTI PRIMER**



Primer universel GC (ref 10001350) - Flacon de 5 ml Convient pour métal, zircone, tout céramique, disilicate de lithium

#### **MOBILIER DRAKKAR**

DRAKKAR, la marque du mobilier Dentanor

**DISQUES RESISTA** 

Disques à séparer pour métaux - Boite de 100

25 x 0,6 mm (ref 2571)

18€

38 x 1 mm (ref 2572)

39€

 Meulettes pour métaux Boite de 50

25 x 3 mm (ref 2557)

29€



**FORMABRILL** 





Crème à polir pour métaux et résine 300 ml (ref FT46/16052)

Formule à l'huile de jojoba qui laisse un film anti adhérent non-gras facilitant les nettoyages ultérieurs







Brossettes peau de chamois Hatho - Lot de 12 (ref 14190) Ø 22 mm / 5 rangs

Tous nos établis Drakkar comprennent : plan de travail en hêtre massif 25 mm, tiroirs de rangement, étagère porte-travaux, rampe d'éclairage fixe, soufflette air comprimé à rappel, cheville de grattage PVC, plaque inox, appui-bras et pieds chromés



Etabli 1 place

M-81 Classic (ref M-81CL) **Dimensions**: L 120 x P 60 x H 86 cm

A partir de

A partir de



Etabli 2 places M-91 Classic (ref 7918)

Dimensions: L 183 X P 60 X H 90 cm

A partir de



En option, éclairage mobile

- cheville bois aspirante plan de travail élargi à 70 cm







Fronde compacte avec dispositif de fusion à induction et refroidissement intégré très puissant (ref 26480)

Cycles de fonte courts

Possibilité d'effectuer plus de 50 coulées consécutives Réglage rapide des différentes tailles de cylindres

#### ELTROPOL 300



#### Appareil de polissage Bego (ref 26310) - 3656€

- Résultats de polissage exceptionnels : mouvement régulier du bain, stabilisation automatique du courant
- Cathode en acier inoxydable
- Possibilité de polir 2 squelettés en même temps

#### **⋒** GELOVIT 200





Fondeuse à gélatine Bego (ref 26330) - 4387€
Solidité et fiabilité pour des résultats de duplication de qualité constante

#### **8** ULTIMATE XL



Micromoteur Ultimate XL Torque - <del>1758€</del>

avec commande genou (ref Y141495) ou pied (ref Y141513)

+ 1 pièce à main (ref H269001) OFFERTE

Vitesse jusqu'à 50 000 tours/min (genou) ou 40 000 tours/min (pied)

#### PRESTO II



Ensemble complet pour turbine à air NSK (ref Y150022) - 1107€

Sans lubrification et avec mécanisme anti-poussière

#### LAMPE LED



Lampe de table à haut rendement Mestra (ref R-100288) avec bras articulé compact et pince d'accroche pour établi

Source intense de lumière avec ses 84 LED Durée de vie de 50 000 heures